ОТРЕЗНЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18884-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 100	40 x 32 x 200
10 x 10 x 70/100	16 x 12 x 100	50 x 32 x 280
12 x 12 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 280
16 x 16 x 80/110	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
20 x 20 x 125	25 x 16 x 140	
25 x 25 x 140	25 x 20 x 140	
32 x 32 x 170	32 x 20 x 170	
40 x 40 x 200	32 x 25 x 170	
50 x 50 x 240	40 x 25 x 200	

ПРОРЕЗНЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 7 - DIN 4981)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
8 x 8 x 80	10 x 6 x 100	32 x 25 x 170
10 x 10 x 100	12 x 8 x 100	40 x 25 x 200
12 x 12 x 100	16 x 10 x 110	40 x 32 x 200
16 x 16 x 110	16 x 12 x 110	50 x 32 x 280
20 x 20 x 125	20 x 12 x 125	50 x 40 x 280
25 x 25 x 140	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
32 x 32 x 170	25 x 16 x 140	
40 x 40 x 200	25 x 20 x 140	
50 x 50 x 240	32 x 20 x 170	

ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18877-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	50 x 32 x 240
10 x 10 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
12 x 12 x 700/100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 80/100	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 170	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 170	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 200	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 240	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 2 - DIN 4972)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 80	16 x 10 x 110	50 x 32 x 280
10 x 10 x 90	20 x 12 x 125	50 x 40 x 280
12 x 12 x 100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 125	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 140	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 170	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 200	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18879-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	50 x 32 x 240
10 x 10 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
12 x 12 x 70/100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 80/110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 170	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 170	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 200	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 240	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ОТТЯНУТЫЕ УПОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 6 - DIN 4980)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 80	12 x 8 x 100	40 x 32 x 200
8 x 8 x 80	16 x 10 x 110	50 x 32 x 280
10 x 10 x 90	20 x 12 x 125	50 x 40 x 280
12 x 12 x 100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 125	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 140	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 170	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 200		

ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18879-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	40 x 32 x 200
10 x 10 x 70/100	16 x 12 x 110	50 x 32 x 240
12 x 12 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
16 x 16 x 80/110	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
20 x 20 x 170	25 x 16 x 140	
25 x 25 x 170	25 x 20 x 140	
32 x 32 x 200	32 x 20 x 170	
40 x 40 x 240	32 x 25 x 170	
50 x 50 x 240	40 x 25 x 200	

ПОДРЕЗНЫЕ ОТОГНУТЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18880-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	50 x 32 x 240
10 x 10 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
12 x 12 x 70/100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 80/110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 170	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 170	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 200	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 240	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ОТТЯНУТЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ УГЛОВЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 3 - DIN 4978)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 80	12 x 8 x 100	50 x 32 x 280
8 x 8 x 80	16 x 10 x 110	50 x 40 x 280
10 x 10 x 90	20 x 12 x 125	63 x 40 x 500
12 x 12 x 100	20 x 16 x 120	
16 x 16 x 110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 125	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 140	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 170	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 200	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ОТТЯНУТЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ТОРЦОВЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 5 - DIN 4977)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 80	16 x 10 x 110	50 x 40 x 280
8 x 8 x 80	20 x 12 x 125	63 x 40 x 500
10 x 10 x 90	20 x 16 x 120	
12 x 12 x 100	25 x 16 x 140	
16 x 16 x 110	25 x 20 x 140	
20 x 20 x 125	32 x 20 x 170	
25 x 25 x 140	32 x 25 x 170	
32 x 32 x 170	40 x 25 x 200	
40 x 40 x 200	40 x 32 x 200	
50 x 50 x 240	50 x 32 x 280	

ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18878-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	50 x 32 x 240
10 x 10 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
12 x 12 x 70/100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 80/110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 170	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 170	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 200	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 240	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 1 - DIN 4971)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 80	16 x 10 x 110	50 x 40 x 280
8 x 8 x 80	20 x 12 x 125	63 x 40 x 500
10 x 10 x 90	20 x 16 x 120	
12 x 12 x 100	25 x 16 x 140	
16 x 16 x 110	25 x 20 x 140	
20 x 20 x 125	32 x 20 x 170	
25 x 25 x 140	32 x 25 x 170	
32 x 32 x 170	40 x 25 x 200	
40 x 40 x 200	40 x 32 x 200	
50 x 50 x 240	50 x 32 x 280	

РЕЗЦЫ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВРОГО СПЛАВА

ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18881-73)



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100	16 x 10 x 110	50 x 32 x 240
10 x 10 x 70/100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 240
12 x 12 x 70/100	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
16 x 16 x 80/110	25 x 16 x 140	
20 x 20 x 125	25 x 20 x 140	
25 x 25 x 140	32 x 20 x 170	
32 x 32 x 170	32 x 25 x 170	
40 x 40 x 200	40 x 25 x 200	
50 x 50 x 240	40 x 32 x 200	

ШИРОКИЕ РЕЗЦЫ (ISO 4 - DIN 4976)



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 80	12 x 8 x 100	40 x 32 x 200
10 x 10 x 90	16 x 10 x 110	50 x 32 x 280
12 x 12 x 100	20 x 12 x 125	50 x 40 x 280
16 x 16 x 110	20 x 16 x 120	63 x 40 x 500
20 x 20 x 125	25 x 16 x 140	
25 x 25 x 140	25 x 20 x 140	
32 x 32 x 170	32 x 20 x 170	
40 x 40 x 200	32 x 25 x 170	
50 x 50 x 240	40 x 25 x 200	

РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ РЕЗЦЫ (ГОСТ 18883-73)*



Квадратное сечение	
Размер резца (мм)	Вылет
8 x 8 x 70	20
10 x 10 x 90	20
12 x 12 x 120	20
16 x 16 x 120	25
16 x 16 x 140	30
16 x 16 x 140	40
16 x 16 x 170	60
20 x 20 x 140	40
20 x 20 x 170	70

Квадратное сечение	
Размер резца (мм)	Вылет
20 x 20 x 200	80
25 x 25 x 200	70
25 x 25 x 240	100
32 x 32 x 350	160
40 x 40 x 400	180
50 x 50 x 500	200

РАСТОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 8 - DIN 4973)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 125
10 x 10 x 150
12 x 12 x 180
16 x 16 x 210
20 x 20 x 250
25 x 25 x 300
32 x 32 x 355

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ (ГОСТ 25987-83)*



Круглое сечение
Размер резца (мм)
Ø10 L-63
Ø10 L-80
Ø12 L-80
Ø12 L-110
Ø16 L-100
Ø16 L-125
Ø20 L-110
Ø20 L-180
Ø25 L-125
Ø25 L-210

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ (ГОСТ 18063-73)*



Обозначение резца	Диаметр хвостовика (мм)	Длина резца	Длина вылета	Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия
2145-0041	6	40	10	3
2145-0042	6	50	20	3
2145-0043	6	40	10	4
2145-0044	6	50	20	4
2145-0045	10	45	15	5
2145-0046	10	60	30	5
2145-0047	10	45	15	6
2145-0048	10	65	35	6
2145-0049	12	45	15	7
2145-0050	12	65	35	7
2145-0051	12	50	20	8
2145-0052	12	70	40	8

РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ (ГОСТ 18883-73)**



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 170
16 x 12 x 170
20 x 16 x 200
25 x 16 x 200
25 x 20 x 240
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 25 x 300
40 x 32 x 300

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
50 x 32 x 350
50 x 40 x 400
63 x 40 x 500

РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (ГОСТ 18882-73)**



Квадратное сечение	
Размер резца (мм)	**Вылет**
8 x 8 x 70	20
10 x 10 x 90	20
12 x 12 x 120	20
16 x 16 x 120	25
16 x 16 x 140	30
16 x 16 x 140	40
16 x 16 x 170	60
20 x 20 x 140	40
20 x 20 x 170	70

Квадратное сечение	
Размер резца (мм)	**Вылет**
20 x 20 x 200	80
25 x 25 x 200	70
25 x 25 x 240	100
32 x 32 x 350	160
40 x 40 x 400	180
50 x 50 x 500	200

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 9 - DIN 4974)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 125
10 x 10 x 150
12 x 12 x 180
16 x 16 x 210
20 x 20 x 250
25 x 25 x 300
32 x 32 x 355

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КООРДИНАТНО РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (ГОСТ 25987-83)*



Круглое сечение
Размер резца (мм)
Ø10 L-63
Ø10 L-80
Ø12 L-80
Ø12 L-110
Ø16 L-100
Ø16 L-125
Ø20 L-110
Ø20 L-180
Ø25 L-125
Ø25 L-210

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ (ГОСТ 18062-73)*



Обозначение резца	Диаметр хвостовика (мм)	Длина резца	Длина вылета	Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия
2145-0011	6	40	10	3
2145-0012	6	50	20	3
2145-0013	6	40	10	4
2145-0014	6	50	20	4
2145-0015	10	45	15	5
2145-0016	10	60	30	5
2145-0017	10	45	15	6
2145-0018	10	65	35	6
2145-0019	12	45	15	7
2145-0020	12	65	35	7
2145-0021	12	50	20	8
2145-0022	12	70	40	8

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (ГОСТ 18882-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 170
16 x 12 x 170
20 x 16 x 200
25 x 16 x 200
25 x 20 x 240
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 25 x 300
40 x 32 x 300

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
50 x 32 x 350
50 x 40 x 400
63 x 40 x 500

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ РЕЗЦЫ (ISO 10 - DIN 4975)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 80
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

КАНАВОЧНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК*



Квадратное сечение										
Размер резца (мм)	**Ширина пластины (мм)**									
10 x 10 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0						
12 x 12 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5					
16 x 16 x 170	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				
20 x 20 x 200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
25 x 25 x 240	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0

КРЮКОВЫЙ РАСТОЧНОЙ РЕЗЕЦ (ISO 11 - DIN 263)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
10 x 10 x 150
12 x 12 x 180
16 x 16 x 210
20 x 20 x 250
25 x 25 x 300
32 x 32 x 355
40 x 40 x 400

КАНАВОЧНЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ КАНАВОК



Квадратное сечение										
Размер резца (мм)	**Ширина пластины (мм)**									
10 x 10 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0						
12 x 12 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5					
16 x 16 x 170	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				
20 x 20 x 200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
25 x 25 x 240	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0
Прямоугольное сечение										
Размер резца (мм)	**Ширина пластины (мм)**									
16 x 10 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0						
20 x 12 x 140	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5					
25 x 16 x 170	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				
25 x 20 x 200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
32 x 20 x 200	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
40 x 25 x 240	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0

РЕЗЦЫ ДЛЯ ПРОТОЧКИ КАНАВОК ПОД КЛИНОВЫЕ РЕМНИ



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 100
20 x 12 x 120
20 x 16 x 120
25 x 16 x 140
25 x 20 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ (ГОСТ 18885-73)**



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 80
10 x 10 x 90/140
12 x 12 x 100/140
16 x 16 x 120/170
20 x 20 x 200
25 x 25 x 240

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
20 x 16 x 120
25 x 16 x 140
25 x 20 x 140
32 x 20 x 170
32 x 25 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ (ISO13 - DIN 283)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 80
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
10 x 10 x 140
12 x 12 x 140
16 x 16 x 170
20 x 20 x 200
25 x 25 x 240

РЕЗЦЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ (ГОСТ 18885-73)**



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 70/100
10 x 10 x 70/100
12 x 12 x 70/100
16 x 16 x 80/110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170
40 x 40 x 200
50 x 50 x 240

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
20 x 16 x 120
25 x 16 x 140
25 x 20 x 140
32 x 20 x 170
32 x 25 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ (ISO12 - DIN 282)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 80
10 x 10 x 90
12 x 12 x 100
16 x 16 x 110
20 x 20 x 125
25 x 25 x 140
32 x 32 x 170

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
12 x 8 x 100
16 x 10 x 110
20 x 12 x 125
20 x 16 x 120
25 x 16 x 140
25 x 20 x 140
32 x 20 x 170
32 x 25 x 170
40 x 25 x 200

НАБОР РЕЗЦОВ 6ШТ.

(DIN4972, DIN4972 ЛЕВЫЙ, DIN4980, DIN4981, DIN282, DIN4973)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8
10 x 10
12 x 12

НАБОР РЕЗЦОВ 8ШТ.

(DIN4974, DIN263, DIN283, DIN4972, DIN4978, DIN4971, DIN4981, DIN282)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8
10 x 10
12 x 12

НАБОР РЕЗЦОВ 11ШТ. (DIN4971, DIN4972, DIN4973, DIN4974, DIN4975, DIN4976, DIN4977, DIN4978, DIN4980 ЛЕВЫЙ, DIN4980, DIN4981)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8
10 x 10
12 x 12

РЕЗЦЫ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

НАБОР РЕЗЦОВ 38ШТ.



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6
8 x 8
10 x 10
12 x 12

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ (ГОСТ 18892-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 16 x 220
25 x 16 x 220
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 25 x 340
40 x 32 x 340
50 x 32 x 400
50 x 40 x 400
63 x 50 x 500

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ (ТИП 1) (ГОСТ 18891-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 16 x 190
25 x 16 x 190
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 32 x 340
50 x 40 x 400
63 x 50 x 500

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ (ТИП 1) (ГОСТ 18893-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 16 x 220
25 x 16 x 220
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 32 x 340
50 x 40 x 400
63 x 50 x 500

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ (ГОСТ 18894-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 12 x 190
20 x 16 x 220
25 x 16 x 220
32 x 20 x 280
32 x 25 x 280
40 x 25 x 340
50 x 32 x 400
63 x 40 x 500

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ (ТИП 2) (ГОСТ 18891-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 16 x 170
25 x 16 x 170
25 x 20 x 200
32 x 20 x 250
32 x 25 x 250
40 x 25 x 300
40 x 32 x 340
50 x 40 x 400
63 x 50 x 500

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ (ТИП 2) (ГОСТ 18893-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 16 x 170
25 x 16 x 170
25 x 20 x 200
32 x 20 x 250
32 x 25 x 250
40 x 25 x 300
40 x 32 x 340
50 x 40 x 400
63 x 50 x 500

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 1 ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
10 x 10 x 40
10 x 10 x 50
12 x 12 x 40
12 x 12 x 50
12 x 12 x 63
16 x 16 x 63
16 x 16 x 80

Квадратное сечение
Размер резца (мм)
20 x 20 x 70
20 x 20 x 80
20 x 20 x 100
25 x 25 x 100
25 x 25 x 125

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 2 УПОРНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6 x 20, 25
8 x 8 x 25, 32, 40
10 x 10 x 32, 40, 50
12 x 12 x 40, 50, 63
16 x 16 x 50, 63, 80
20 x 20 x 80, 100
25 x 25 x 100, 125
32 x 32 x 125, 140
40 x 40 x 160, 180

Круглое сечение
Размер резца (мм)
d=6, L=20, 25
d=8, L=25, 32, 40
d=10, L=32, 40
d=10, L=50
d=12, L=40, 50, 63
d=16, L=50
d=16, L=63, 80
d=20, L=63, 80, 100
d=25, L=80
d=32, L=100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 3 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6 x 20, 25, 32
8 x 8 x 25, 32, 40
10 x 10 x 32, 40, 50
12 x 12 x 40, 50 , 63
16 x 16 x 63, 80
20 x 20 x 80, 100

Круглое сечение
Размер резца (мм)
d=8, L=25, 32, 40
d=10, L=32, 40, 50
d=12, L=40, 50, 63
d=16, L=63, 80
d=20, L=80, 100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 4 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 60 ГРАДУСОВ (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6 x 20, 25
8 x 8 x 25, 32, 40
10 x 10 x 32, 40, 50
12 x 12 x 40, 50 , 63
16 x 16 x 63, 80
20 x 20 x 80, 100
25 x 25 x 100, 125
32 x 32 x 140, 160
40 x 40 x 180, 200

Круглое сечение
Размер резца (мм)
d=6, L=20, 25
d=8, L=25, 32, 40
d=10, L=32, 40, 50
d=12, L=40, 50, 63
d=16, L=63, 80
d=20, L=80, 100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 5 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45° С УГЛОМ В ПЛАНЕ 60° (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
12 x 12 x 40
12 x 12 x 50
12 x 12 x 63
16 x 16 x 63
16 x 16 x 80

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 6 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 60° С УГЛОМ В ПЛАНЕ 60° (ГОСТ 9795-84)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
16 x 16 x 63
16 x 16 x 80
20 x 20 x 80
20 x 20 x 100
25 x 25 x 100
25 x 25 x 125

НАБОР РЕЗЦОВ 5ШТ. С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6
8 x 8
10 x 10
12 x 12

НАБОР РЕЗЦОВ 7ШТ. С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8
10 x 10

НАБОР РЕЗЦОВ 9ШТ. С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8
10 x 10

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С ПЛАСТИНОЙ В ФОРМЕ ЛОМАНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150
Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
25 x 20 x 150
29 x 20 x 150

РЕЗЕЦ КОНТУРНЫЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЕЦ С РОМБИЧЕСКОЙ РЕЖУЩЕЙ ПЛАСТИНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С ТРЕХГРАННОЙ ПЛАСТИНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С ТРЕХГРАННОЙ ПЛАСТИНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
20 x 20 x 125

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С КВАДРАТНОЙ ПЛАСТИНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 160

РЕЗЕЦ КАНАВОЧНЫЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
S25L

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С ПЯТИГРАННОЙ ПЛАСТИНОЙ



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
29 x 20 x 150

РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С ПЯТИГРАННОЙ ПЛАСТИНОЙ



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
20 x 20 x 120

РЕЗЕЦ П4108



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЕЦ П4508



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 25 x 150

РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ (С УГЛОМ Ф - 450) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10046-72)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 12 x 250, l=35
25 x 16 x 300, l=40
32 x 20 x 350, l=45
40 x 25 x 450, l=55
50 x 32 x 500, l=60

РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10046-72)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 150, a=4
16 x 10 x 150, a=5
20 x 12 x 250, a=6
20 x 12 x 250, a=8
25 x 16 x 300, a=10
25 x 16 x 300, a=12
32 x 20 x 350, a=14
32 x 20 x 350, a=16

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
40 x 25 x 400, a=18
50 x 32 x 500, a=20
50 x 32 x 500, a=24
63 x 40 x 600, a=28

РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ ДЛЯ ШПОНОЧНЫХ ПАЗОВ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10046-72)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
6 x 3 x 90
8 x 4 x 100
12 x 5 x 110

Квадратное сечение
Размер резца (мм)
20 x 20 x 280, a=6
25 x 25 x 300, a=8
25 x 25 x 350, a=10
32 x 32 x 400, a=12
32 x 32 x 400, a=14
20 x 20 x 300, a=10

Квадратное сечение
Размер резца (мм)
20 x 20 x 300, a=12
25 x 25 x 350, a=14
25 x 25 x 350, a=16
32 x 32 x 400, a=18
32 x 32 x 400, a=20
40 x 40 x 450, a=20

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18890-73)*



Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
20 x 12 x 190, a-5	50 x 32 x 400, a-12
25 x 16 x 220, a-6	50 x 32 x 400, a-15
25 x 16 x 220, a-8	63 x 40 x 500, a=20
32 x 20 x 280, a-8	63 x 40 x 500, a=25
32 x 20 x 280, a-10	
40 x 25 x 340, a-8	
40 x 25 x 340, a-10	
40 x 25 x 340, a-12	

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ПРЯМЫЕ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18889-73)*



Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
20 x 12 x 170	50 x 32 x 350
20 x 12 x 170	50 x 32 x 350
25 x 16 x 200	63 x 40 x 450
25 x 16 x 200	63 x 40 x 450
32 x 20 x 250	
32 x 20 x 250	
40 x 25 x 300	
40 x 25 x 300	

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18887-73)*



Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
20 x 12 x 190	50 x 32 x 400
20 x 12 x 190	50 x 32 x 400
25 x 16 x 220	63 x 40 x 500
25 x 16 x 220	63 x 40 x 500
32 x 20 x 280	
32 x 20 x 280	
40 x 25 x 340	
40 x 25 x 340	

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ (ТИП 2) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18889-73)*



Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
20 x 12 x 170	50 x 32 x 350
20 x 12 x 170	50 x 32 x 350
25 x 16 x 200	63 x 40 x 450
25 x 16 x 200	63 x 40 x 450
32 x 20 x 250	
32 x 20 x 250	
40 x 25 x 300	
40 x 25 x 300	

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18888-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 12 x 190, a-12
25 x 16 x 220, a-16
32 x 20 x 280, a-20
40 x 25 x 340, a-25
50 x 32 x 400, a-32
63 x 40 x 500, a-40

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18874-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
4 x 4 x 50, a=4	12 x 12 x 70, a=5
6 x 6 x 50, a=5	12 x 12 x 70, a=6
8 x 8 x 50, a=3	12 x 12 x 70, a=8
8 x 8 x 50, a=4	12 x 12 x 70, a=10
8 x 8 x 50, a=5	16 x 16 x 80, a=5
10 x 10 x 60, a=4	16 x 16 x 80, a=6
10 x 10 x 60, a=5	16 x 16 x 80, a=8
10 x 10 x 60, a=6	16 x 16 x 80, a=10
10 x 10 x 60, a=8	16 x 16 x 80, a=12
12 x 12 x 70, a=4	

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18874-73)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
6 x 6 x 50, a=1,5
8 x 8 x 50, a=2
10 x 10 x 60, a=2
12 x 12 x 70, a=3
16 x 10 x 100, a=3
20 x 12 x 120, a=3
20 x 12 x 120, a=4
25 x 16 x 140, a=3

Квадратное сечение
Размер резца (мм)
25 x 16 x 140, a=5
32 x 20 x 170, a=4
32 x 20 x 170, a=6
20 x 12 x 120, a=4
25 x 16 x 140, a=5
32 x 20 x 170, a=4
32 x 20 x 170, a=8

РЕЗЦЫ ОТРЕЗНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5) (ТУ 2-035-491-76)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
3 x 12 x 85
3 x 12 x 100
4 x 18 x 125
4 x 18 x 150
5 x 12 x 125
5 x 12 x 150
5 x 20 x 125
5 x 20 x 150

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
5 x 25 x 125
5 x 25 x 150
6 x 25 x 125
6 x 25 x 150

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18871-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
10 x 16 x 100
20 x 12 x 120
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18868-73)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
10 x 16 x 100
20 x 12 x 120
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18870-73)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
4 x 4 x 50
6 x 6 x 50
8 x 8 x 50
10 x 10 x 60

Квадратное сечение
Размер резца (мм)
12 x 12 x 70
16 x 16 x 80
20 x 20 x 100

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
20 x 12 x 100
25 x 16 x 120
32 x 20 x 140

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ (ТИП 2) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18870-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 100
20 x 12 x 120
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 100
20 x 12 x 120
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ (С УГЛОМ В ПЛАНЕ 45°) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18869-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 50	16 x 10 x 100
8 x 8 x 50	16 x 10 x 100
10 x 10 x 60	20 x 12 x 120
12 x 12 x 7	20 x 12 x 120
16 x 16 x 80	25 x 16 x 140
	32 x 20 x 170

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ (С УГЛОМ В ПЛАНЕ 75°) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18869-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
6 x 6 x 50	16 x 10 x 100
8 x 8 x 50	20 x 12 x 100
10 x 10 x 60	25 x 16 x 120
12 x 12 x 70	32 x 20 x 140
16 x 16 x 100	
20 x 20 x 100	

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ (С УГЛОМ В ПЛАНЕ 60°) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18869-73)*



Квадратное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	Размер резца (мм)
8 x 8 x 50	16 x 10 x 100
10 x 10 x 60	20 x 12 x 120
12 x 12 x 70	25 x 16 x 140
16 x 16 x 80	32 x 20 x 170
20 x 20 x 120	

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ФАСОЧНЫЕ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18875-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
8 x 8 x 50, b=1,2	12 x 12 x 70, b=2,7	25 x 16 x 120, b=2,7
8 x 8 x 50, b=1,7	16 x 16 x 80, b=2,2	25 x 16 x 120, b=3,5
8 x 8 x 50, b=2,2	16 x 16 x 80, b=2,7	32 x 20 x 140, b=2,7
10 x 10 x 60, b=1,2	16 x 16 x 80, b=3,5	32 x 20 x 140, b=3,5
10 x 10 x 60, b=1,7	20 x 20 x 100, b=2,7	
10 x 10 x 60, b=2,2	20 x 20 x 100, b=3,5	
12 x 12 x 70, b=2,2		

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ФАСОЧНЫЕ (ТИП 2) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18875-73)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
8 x 8 x 50
8 x 8 x 50 левые
10 x 10 x 60
10 x 10 x 60 левые
12 x 12 x 70
12 x 12 x 70 левые
16 x 16 x 80
16 x 16 x 80 левые

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18872-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
16 x 16 x 120, l=25	20 x 20 x 170, l=70
16 x 16 x 140, l=40	20 x 20 x 170, l=50
16 x 16 x 140, l=35	20 x 20 x 200, l=80
16 x 16 x 170, l=60	25 x 25 x 200, l=70
20 x 20 x 140, l=40	25 x 25 x 240, l=100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ (ТИП 2 - ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18872-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
16x16x120, l=25	20x20x170, l=70
16x16x140, l=40	20x20x170, l=50
16x16x140, l=35	20x20x200, l=80
16x16x170, l=60	25x25x200, l=70
20x20x140, l=40	25x25x240, l=100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18873-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
12 x 12 x 100, l=15	20 x 20 x 140, l=40
12 x 12 x 100, l=20	20 x 20 x 170, l=70
16 x 16 x 120, l=25	20 x 20 x 170, l=50
16 x 16 x 140, l=30	20 x 20 x 200, l=80
16 x 16 x 140, l=40	25 x 25 x 200, l=70
16 x 16 x 170, l=60	25 x 25 x 240, l=100

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ (ТИП 2 - ВИБРОУСТОЙ ЧИВЫЕ) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18873-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
12 x 12 x 100, l=15	20 x 20 x 140, l=40
12 x 12 x 100, l=20	20 x 20 x 170, l=70
16 x 16 x 120, l=25	20 x 20 x 170, l=50
16 x 16 x 140, l=30	20 x 20 x 200, l=80
16 x 16 x 140, l=40	25 x 25 x 200, l=70
16 x 16 x 170, l=60	25 x 25 x 240, l=100

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18876-73)*



Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)
16 x 10 x 100
20 x 12 x 120
25 x 16 x 140
32 x 20 x 170
40 x 25 x 200

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18876-73)*



Квадратное сечение
Размер резца (мм)
10 x 10 x 120
12 x 12 x 140
16 x 16 x 170
20 x 20 x 200
25 x 25 x 240

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18876-73)*



Прямоугольное сечение	Прямоугольное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
20x12x120, a-2	25x16x140, a-8
20x12x120, a-2	25x16x140, a-8
20x12x120, a-3	25x16x140, a-10
20x12x120, a-3	25x16x140, a-10
20x12x120, a-4	32x20x170, a-12
20x12x120, a-4	32x20x170, a-12
20x12x120, a-5	32x20x170, a-16
20x12x120, a-5	32x20x170, a-16
25x16x140, a-6	40x25x200, a-20
25x16x140, a-6	40x25x200, a-24

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 18876-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
10x10x120, s-2	16x16x170, s-10	25x25x240, s-4
10x10x120, s-4	20x20x200, s-6	25x25x240, s-10
12x12x140, s-2	20x20x200, s-6	25x25x240, s-10
12x12x140, s-5	20x20x200, s-10	25x25x240, s-16
12x12x140, s-8	20x20x200, s-10	
12x12x140, s-8	20x20x200, s-12	
16x16x170, s-3	20x20x200, s-12	
16x16x170, s-6	25x25x240, s-4	

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ (ТИП 1) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10044-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**
6 x 6 x 20	12 x 12 x 40
6 x 6 x 25	12 x 12 x 50
6 x 6 x 32	12 x 12 x 63
8 x 8 x 25	16 x 16 x 63
8 x 8 x 32	16 x 16 x 80
8 x 8 x 40	
10 x 10 x 32	
10 x 10 x 40	

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ (ТИП 2) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10044-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
6 x 6 x 20	10 x 10 x 32	16 x 16 x 63
6 x 6 x 25	10 x 10 x 40	16 x 16 x 80
6 x 6 x 32	10 x 10 x 50	20 x 20 x 63
8 x 8 x 20	12 x 12 x 40	20 x 20 x 80
8 x 8 x 25	12 x 12 x 50	20 x 20 x 100
8 x 8 x 32	12 x 12 x 63	
8 x 8 x 40	16 x 16 x 50	

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ (ТИП 3) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10044-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
6 x 6 x 20	10 x 10 x 32	16 x 16 x 63
6 x 6 x 25	10 x 10 x 40	16 x 16 x 80
6 x 6 x 32	10 x 10 x 50	20 x 20 x 63
8 x 8 x 20	12 x 12 x 40	20 x 20 x 80
8 x 8 x 25	12 x 12 x 50	20 x 20 x 100
8 x 8 x 32	12 x 12 x 63	
8 x 8 x 40	16 x 16 x 50	

РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ (ТИП 4) ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (Р6М5, Р18) (ГОСТ 10044-73)*



Квадратное сечение	Квадратное сечение	Квадратное сечение
Размер резца (мм)	**Размер резца (мм)**	**Размер резца (мм)**
6 x 6 x 20	10 x 10 x 32	16 x 16 x 63
6 x 6 x 25	10 x 10 x 40	16 x 16 x 80
6 x 6 x 32	10 x 10 x 50	20 x 20 x 63
8 x 8 x 20	12 x 12 x 40	20 x 20 x 80
8 x 8 x 25	12 x 12 x 50	20 x 20 x 100
8 x 8 x 32	12 x 12 x 63	
8 x 8 x 40	16 x 16 x 50	