


| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | Динамическая грузоподъемность (Н) | | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | D | B | C | $d_1$ | $B_1$ | $B_2$ | $d_2$ | F | Дин. C | Стат. $C_0$ | |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 9880 | 6200 | 0,200 |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 9880 | 6200 | 0,190 |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 9880 | 6200 | 0,180 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6x1 | 3,7 | 9880 | 6200 | 0,160 |
| UC205 | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 14,3 | 19,8 | 5 | M6x1 | 3,9 | 10780 | 6980 | 0,200 |
| UC206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6x1 | 5,0 | 14970 | 10040 | 0,320 |
| UC207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 7 | M8x1 | 5,7 | 19750 | 13670 | 0,480 |
| UC208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1 | 6,2 | 22710 | 15940 | 0,640 |
| UC209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1 | 6,4 | 24360 | 17710 | 0,680 |
| UC210 | 50 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | M10x1 | 6,5 | 26980 | 19840 | 0,800 |
| UC211 | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 10 | M10x1 | 7,0 | 33370 | 25110 | 1,110 |
| UC212 | 60 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1 | 7,6 | 36740 | 27970 | 1,540 |
| UC213 | 65 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1 | 8,5 | 44010 | 34180 | 1,850 |
| UC214 | 70 | 125 | 74,6 | 29 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12x1,5 | 8,9 | 46790 | 37590 | 2,050 |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | 30 | 33,3 | 44,5 | 12 | M12x1,5 | 9,2 | 50850 | 41260 | 2,210 |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | 32 | 33,3 | 49,3 | 12 | M12x1,5 | 9,5 | 55040 | 45090 | 2,800 |
| UC217 | 85 | 150 | 85,7 | 34 | 34,1 | 51,6 | 12 | M12x1,5 | 10,2 | 64010 | 53280 | 3,460 |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39,7 | 56,3 | 12 | M12x1,5 | 11,2 | 73830 | 60760 | 4,360 |
| UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | M6x1 | 5,4 | 17220 | 11930 | 0,350 |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6x1 | 5,7 | 20770 | 14170 | 0,560 |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8x1 | 6,2 | 25660 | 17920 | 0,710 |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10x1 | 7,0 | 31350 | 22380 | 0,960 |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10x1 | 7,8 | 40660 | 30000 | 1,280 |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12x1,5 | 8,5 | 47580 | 35710 | 1,650 |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12x1,5 | 9,2 | 55050 | 41910 | 2,070 |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12x1,5 | 9,8 | 62880 | 48600 | 2,600 |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12x1,5 | 10,5 | 72210 | 56680 | 3,250 |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12x1,5 | 11,1 | 80100 | 63480 | 3,980 |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14x1,5 | 11,8 | 87250 | 71670 | 4,720 |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14x1,5 | 12,5 | 94570 | 80350 | 5,550 |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15,0 | 104100 | 91300 | 6,700 |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15,9 | 113000 | 103000 | 7,600 |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16x1,5 | 16,7 | 123000 | 116000 | 8,750 |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18x1,5 | 18,0 | 143000 | 128000 | 10,28 |
| UC321 | 105 | 225 | 112 | 56 | 44 | 68 | 18 | M18x1,5 | 19,0 | 187000 | 163000 | 12,30 |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | 60 | 46 | 71 | 18 | M18x1,5 | 21,0 | 209000 | 183000 | 14,50 |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | 64 | 51 | 75 | 18 | M18x1,5 | 22,0 | 211000 | 184000 | 18,70 |
| UC326 | 130 | 280 | 135 | 68 | 54 | 81 | 20 | M20x1,5 | 23,0 | 234000 | 204000 | 23,30 |
| UC328 | 140 | 300 | 145 | 73 | 59 | 86 | 20 | M20x1,5 | 25,0 | 260000 | 227000 | 28,90 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | h | a | e | b | $s_1$ | $s_2$ | g | w | B | n | | | | |
| UCP201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC201 | P201 | 0,69 |
| UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC202 | P202 | 0,69 |
| UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC203 | P203 | 0,68 |
| UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | UC204 | P204 | 0,66 |
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | P205 | 0,81 |
| UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14 | UC206 | P206 | 1,24 |
| UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42,9 | 17,5 | M14 | UC207 | P207 | 1,58 |
| UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | UC208 | P208 | 1,89 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | M14 | UC209 | P209 | 2,14 |
| UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51,6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | 2,66 |
| UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | P211 | 3,31 |
| UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC212 | P212 | 4,90 |
| UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | UC213 | P213 | 5,15 |
| UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | UC214 | P214 | 6,20 |
| UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | M20 | UC215 | P215 | 7,16 |
| UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82,6 | 33,2 | M20 | UC216 | P216 | 8,10 |
| UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85,7 | 34,1 | M20 | UC217 | P217 | 9,81 |
| UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39,7 | M22 | UC218 | P218 | 11,96 |
| UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 38 | M14 | UC305 | P305 | 1,40 |
| UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | UC306 | P306 | 1,80 |
| UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | UC307 | P307 | 2,80 |
| UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | UC308 | P308 | 3,00 |
| UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | UC309 | P309 | 4,10 |
| UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | UC310 | P310 | 5,80 |
| UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | UC311 | P311 | 7,40 |
| UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UC312 | P312 | 9,40 |
| UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | UC313 | P313 | 10,00 |
| UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | UC314 | P314 | 12,00 |
| UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | UC315 | P315 | 14,00 |
| UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | UC316 | P316 | 18,00 |
| UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | UC317 | P317 | 20,00 |
| UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | UC318 | P318 | 24,00 |
| UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | UC319 | P319 | 29,00 |
| UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | UC320 | P320 | 34,00 |
| UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 280 | 112 | 44 | M30 | UC321 | P321 | 35,00 |
| UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | UC322 | P322 | 42,00 |
| UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 65 | 55 | 325 | 126 | 51 | M33 | UC324 | P324 | 51,00 |
| UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 75 | 55 | 355 | 135 | 54 | M33 | UC326 | P326 | 65,00 |
| UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 75 | 55 | 390 | 145 | 59 | M33 | UC328 | P328 | 82,00 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | h | a | e | b | $s_1$ | $s_2$ | g | w | B | n | | | | |
| UCPA201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC201 | PA204 | 0,60 |
| UCPA202 | 15 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC202 | PA204 | 0,59 |
| UCPA203 | 17 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC203 | PA204 | 0,58 |
| UCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC204 | PA204 | 0,56 |
| UCPA205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | PA205 | 0,83 |
| UCPA206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14 | UC206 | PA206 | 1,12 |
| UCPA207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42,9 | 17,5 | M14 | UC207 | PA207 | 1,48 |
| UCPA208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 20 | 13 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | UC208 | PA208 | 1,89 |
| UCPA209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49,2 | 19 | M14 | UC209 | PA209 | 1,98 |
| UCPA210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51,6 | 19 | M16 | UC210 | PA210 | 2,16 |
| UCPA211 | 55 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | PA211 | 3,26 |
| UCPA212 | 60 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC212 | PA212 | 4,19 |
| UCPA213 | 65 | 76,2 | 160 | 124 | 70 | M16 | 25 | 15 | 150 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC213 | PA213 | 5,13 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | h | a | e | b | $s_1$ | $s_2$ | g | w | B | n | | | | |
| UCPH201 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC201 | PH204 | 0,900 |
| UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC202 | PH204 | 0,900 |
| UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC203 | PH204 | 0,800 |
| UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC204 | PH204 | 0,970 |
| UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | PH205 | 1,010 |
| UCPH206 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38,1 | 15,9 | M14 | UC206 | PH206 | 1,470 |
| UCPH207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42,9 | 17,5 | M14 | UC207 | PH207 | 1,910 |
| UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC208 | PH208 | 2,520 |
| UCPH209 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49,2 | 19,0 | M16 | UC209 | PH209 | 2,720 |
| UCPH210 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51,6 | 19,0 | M16 | UC210 | PH210 | 3,100 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | e | i | g | l | s | z | B | n | | | | |
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC201 | F204 | 0,60 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC202 | F204 | 0,59 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC203 | F204 | 0,58 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC204 | F204 | 0,56 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | F205 | 0,80 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | UC206 | F206 | 1,12 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC207 | F207 | 1,46 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1,84 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2,15 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | UC210 | F210 | 2,42 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | F211 | 3,31 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC212 | F212 | 4,28 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC213 | F213 | 4,99 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | UC214 | F214 | 5,85 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | UC215 | F215 | 6,91 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | UC216 | F216 | 7,50 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | UC217 | F217 | 9,66 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | UC218 | F218 | 12,06 |
| UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | UC305 | F305 | 1,10 |
| UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | UC306 | F306 | 1,60 |
| UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | UC307 | F307 | 2,00 |
| UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | UC308 | F308 | 2,70 |
| UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | UC309 | F309 | 3,40 |
| UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | UC310 | F310 | 4,50 |
| UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | UC311 | F311 | 5,50 |
| UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | UC312 | F312 | 6,50 |
| UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | UC313 | F313 | 7,90 |
| UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 31 | M22 | UC314 | F314 | 9,50 |
| UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | UC315 | F315 | 12,00 |
| UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | UC316 | F316 | 14,00 |
| UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | UC317 | F317 | 16,00 |
| UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | UC318 | F318 | 19,00 |
| UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 121 | 103 | 41 | M30 | UC319 | F319 | 22,00 |
| UCF320 | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 125 | 108 | 42 | M33 | UC320 | F320 | 26,00 |
| UCF321 | 105 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 127 | 112 | 44 | M33 | UC321 | F321 | 28,00 |
| UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 131 | 117 | 46 | M36 | UC322 | F322 | 32,00 |
| UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 140 | 126 | 51 | M36 | UC324 | F324 | 44,00 |
| UCF326 | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 146 | 135 | 54 | M36 | UC326 | F326 | 58,00 |
| UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 161 | 145 | 59 | M36 | UC328 | F328 | 75,00 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | e | i | g | l | S | b | Z | f | c | B | n | | | | |
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC201 | FA204 | 0,50 |
| UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC202 | FA204 | 0,49 |
| UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC203 | FA204 | 0,48 |
| UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 40 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC204 | FA204 | 0,46 |
| UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27,0 | 13 | 70 | 35,8 | 51 | 65 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | FA205 | 0,66 |
| UCFA206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31,0 | 13 | 83 | 40,2 | 58 | 72 | 38,1 | 15,9 | M10 | UC206 | FA206 | 0,93 |
| UCFA207 | 35 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34,0 | 15 | 96 | 44,4 | 66 | 82 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC207 | FA207 | 1,46 |
| UCFA208 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38,0 | 15 | 105 | 51,2 | 71 | 87 | 49,2 | 19,0 | M12 | UC208 | FA208 | 1,78 |
| UCFA209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40,0 | 17 | 111 | 52,2 | 72 | 90 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC209 | FA209 | 2,03 |
| UCFA210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40,0 | 17 | 116 | 54,6 | 76 | 94 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC210 | FA210 | 2,23 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | w | b | k | a | l | s | g | h | j | e | i | z | B | n | | | | |
| UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC201 | FB204 | 0,58 |
| UCFB202 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC202 | FB204 | 0,57 |
| UCFB203 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC203 | FB204 | 0,56 |
| UCFB204 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25,5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33,3 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC204 | FB204 | 0,54 |
| UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 27,0 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M8 | UC205 | FB205 | 0,79 |
| UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31,0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M8 | UC206 | FB206 | 0,95 |
| UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34,0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M8 | UC207 | FB207 | 1,29 |
| UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 78 | 78 | 36,0 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51,2 | 49,2 | 19 | M10 | UC208 | FB208 | 1,78 |
| UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 80 | 80 | 38,0 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52,2 | 49,2 | 19 | M10 | UC209 | FB209 | 1,91 |
| UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40,0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54,6 | 51,6 | 19 | M10 | UC210 | FB210 | 2,36 |
| UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43,0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M12 | UC211 | FB211 | 3,15 |
| UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48,0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M12 | UC212 | FB212 | 3,99 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | P | e | i | s | j | k | g | f | z | t | B | n | | | | |
| UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 32,5 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC201 | FC204 | 0,73 |
| UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 32,5 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC202 | FC204 | 0,72 |
| UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 32,5 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC203 | FC204 | 0,71 |
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 32,5 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC204 | FC204 | 0,69 |
| UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21,0 | 70 | 29,8 | 34,0 | 34,1 | 14,3 | M10 | UC205 | FC205 | 1,00 |
| UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23,0 | 80 | 32,2 | 36,5 | 38,1 | 15,9 | M10 | UC206 | FC206 | 1,30 |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26,0 | 90 | 36,4 | 41,0 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC207 | FC207 | 1,81 |
| UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26,0 | 100 | 41,2 | 45,5 | 49,2 | 19,0 | M12 | UC208 | FC208 | 2,14 |
| UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26,0 | 105 | 40,2 | 44,5 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC209 | FC209 | 2,68 |
| UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28,0 | 110 | 42,6 | 47,5 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC210 | FC210 | 2,90 |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31,0 | 125 | 46,4 | 51,0 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | FC211 | 4,01 |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36,0 | 135 | 56,7 | 61,5 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC212 | FC212 | 4,94 |
| UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36,0 | 145 | 55,7 | 60,5 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC213 | FC213 | 5,65 |
| UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40,0 | 150 | 61,4 | - | 74,6 | 30,2 | M16 | UC214 | FC214 | 6,95 |
| UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40,0 | 160 | 62,5 | - | 77,8 | 33,3 | M16 | UC215 | FC215 | 7,56 |
| UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42,0 | 170 | 67,3 | - | 82,6 | 33,3 | M20 | UC216 | FC216 | 9,15 |
| UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45,0 | 180 | 69,6 | - | 85,7 | 34,1 | M20 | UC217 | FC217 | 10,81 |
| UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50,0 | 190 | 78,3 | - | 96,0 | 39,7 | M20 | UC218 | FC218 | 12,96 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | e | i | g | l | s | b | z | B | n | | | | |
| UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC201 | FL204 | 0,45 |
| UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC202 | FL204 | 0,44 |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC203 | FL204 | 0,43 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | UC204 | FL204 | 0,41 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,8 | 34,1 | 14,3 | M14 | UC205 | FL205 | 0,58 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M14 | UC206 | FL206 | 0,86 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | UC207 | FL207 | 1,08 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1,44 |

| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | Размер болта | Но. подшип-ника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | e | i | g | l | s | b | z | B | n | | | | |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1,74 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2,10 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | FL211 | 2,91 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | UC212 | FL212 | 3,74 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | UC213 | FL213 | 4,57 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M20 | UC214 | FL214 | 5,11 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | UC215 | FL215 | 5,37 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M22 | UC216 | FL216 | 7,20 |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M22 | UC217 | FL217 | 8,61 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 | M22 | UC218 | FL218 | 10,51 |
| UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | UC305 | FL305 | 1,10 |
| UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | M20 | UC305 | FL306 | 1,50 |
| UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | M20 | UC307 | FL307 | 1,90 |
| UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | M20 | UC308 | FL308 | 2,50 |
| UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | M22 | UC309 | FL309 | 3,40 |
| UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | M22 | UC310 | FL310 | 4,40 |
| UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 70 | 66 | 25 | M22 | UC311 | FL311 | 5,10 |
| UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | UC312 | FL312 | 6,10 |
| UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | UC313 | FL313 | 7,80 |
| UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 80 | 78 | 33 | M30 | UC314 | FL314 | 9,00 |
| UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M30 | UC315 | FL315 | 10,00 |
| UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | UC316 | FL316 | 13,00 |
| UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | UC317 | FL317 | 15,00 |
| UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | UC318 | FL318 | 18,00 |
| UCFL319 | 95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | UC319 | FL319 | 22,00 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | | | | Но. подшипника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | B | n | | | |
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC201 | T204 | 0,80 |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC202 | T204 | 0,79 |
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC203 | T204 | 0,78 |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC204 | T204 | 0,76 |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34,1 | 14,3 | UC205 | T205 | 0,81 |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | UC206 | T206 | 1,22 |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | UC207 | T207 | 1,44 |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 49,2 | 19 | UC208 | T208 | 2,40 |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | UC209 | T209 | 2,36 |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | UC210 | T210 | 2,43 |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | UC211 | T211 | 4,11 |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65,1 | 25,4 | UC212 | T212 | 4,97 |

| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | | | | No. подшипника | No. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | B | n | | | |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65,1 | 25,4 | UC213 | T213 | 6,65 |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,6 | 30,2 | UC214 | T214 | 7,05 |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77,8 | 33,3 | UC215 | T215 | 7,41 |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,6 | 33,3 | UC216 | T216 | 8,30 |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 184 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,7 | 34,1 | UC217 | T217 | 11,00 |
| UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39,7 | UC218 | T218 | 12,20 |







| ISO | Размеры (мм) | | | | | | No. подшипника | No. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | a | g | r | B | n | | | |
| UCC201 | 12 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12,7 | UC201 | C204 | 0,52 |
| UCC202 | 15 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12,7 | UC202 | C204 | 0,51 |
| UCC203 | 17 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12,7 | UC203 | C204 | 0,50 |
| UCC204 | 20 | 72 | 20 | 2 | 31 | 12,7 | UC204 | C204 | 0,48 |
| UCC205 | 25 | 80 | 22 | 2 | 34,1 | 14,6 | UC205 | C205 | 0,63 |
| UCC206 | 30 | 85 | 27 | 2 | 38,1 | 15,9 | UC206 | C206 | 0,80 |
| UCC207 | 35 | 90 | 28 | 2 | 42,9 | 17,5 | UC207 | C207 | 0,93 |
| UCC208 | 40 | 100 | 30 | 2,5 | 49,2 | 19 | UC208 | C208 | 1,22 |
| UCC209 | 45 | 110 | 31 | 2,5 | 49,2 | 19 | UC209 | C209 | 1,49 |
| UCC210 | 50 | 120 | 33 | 2,5 | 51,6 | 19 | UC210 | C210 | 1,90 |
| UCC211 | 55 | 125 | 35 | 2,5 | 55,6 | 22,2 | UC211 | C211 | 2,18 |
| UCC212 | 60 | 130 | 38 | 2,5 | 65,1 | 25,4 | UC212 | C212 | 2,52 |
| UCC213 | 65 | 140 | 40 | 3 | 65,1 | 25,4 | UC213 | C213 | 2,98 |




| ISO | Размеры (мм) | | | | | | | | | | Но. подшипника | Но. корпуса | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | h | w | b | c | a | s | l | B | n | | | |
| UCHA201 | 12 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12,7 | UC201 | HA204 | 0,73 |
| UCHA202 | 15 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12,7 | UC202 | HA204 | 0,72 |
| UCHA203 | 17 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12,7 | UC203 | HA204 | 0,71 |
| UCHA204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12,7 | UC204 | HA204 | 0,69 |
| UCHA205 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34,1 | 14,3 | UC205 | HA205 | 0,83 |
| UCHA206 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38,1 | 15,9 | UC206 | HA206 | 0,90 |
| UCHA207 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42,9 | 17,5 | UC207 | HA207 | 1,16 |
| UCHA208 | 40 | 73 | 121 | 96 | 2 | 40 | G3/4 | 19 | 49,2 | 19 | UC208 | HA208 | 1,32 |
| UCHA209 | 45 | 82 | 136 | 108 | 5 | 48 | G1 | 21 | 49,2 | 19 | UC209 | HA209 | 1,92 |
| UCHA210 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51,6 | 19 | UC210 | HA210 | 1,90 |
| UCHA211 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55,6 | 22,2 | UC211 | HA211 | 2,61 |
| UCHA212 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65,1 | 25,4 | UC212 | HA212 | 3,54 |
| UCHA213 | 65 | 117 | 200 | 166 | 9,5 | 70 | G1-1/4 | 32 | 65,1 | 25,4 | UC213 | HA213 | 5,80 |